CRIQUES

MaquinParts

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO TELESCÓPICO

CRIQUES LÍNEA PESADA

CÓDIGO 3190
CAP. 50 TON.

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO TELESCÓPICO 50 TONELADAS

ESTA HERRAMIENTA ES ÚTIL PARA TRABAJAR CON CARGA PESADA EN EL TALLER. OFRECE RESISTENCIA Y VERSATILIDAD. SU CONSTRUCCIÓN DE ACERO REFORZADO LE AYUDAN A PROTEGER SU INVERSIÓN, PROPORCIONANDO UN CONTROL PRECISO DE CARGA EN CUALQUIER POSICIÓN DEL MANGO DE AGARRE, PERMITIENDO QUE LA OPERACIÓN SEA MUY SENCILLA.

CARACTERISTICAS

- Diseño robusto y fiable que garantiza durabilidad extrema.
- Formato telescópico para vehículos con poca distancia al suelo.
- Mango extra largo para fácil posicionamiento y traslado.
- Válvula de aire con filtro integrado.
- Posee 2 adaptadores (75 mm – 45 mm).
- Unidad hidráulica sellada que evita la contaminación.

FICHA TECNICA

Altura mínima:	215 mm.
Altura máxima:	564 mm.
Largo de manija:	1380 mm.
Peso:	73 kgs.

. Se recomienda usar filtro regulador.
. Presión de alimentación: 8-10 bar/ 116-145 psi.

MaquinParts

ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.



ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.

MaquinParts

INDUSTRIA ARGENTINA

www.maquinparts.com

/MAQUINPARTS