

MOVIMIENTO DE MATERIALES



APILADOR HIDRÁULICO 1 TON

APILADOR HIDRÁULICO 1 TON

EL APILADOR MANUAL MAQUIN PARTS ES UNA PLATAFORMA ELEVADORA COMPACTA DISEÑADA PARA LEVANTAR MATERIAL DESDE Y HACIA LOS ESTANTES, MOVER EQUIPOS DE OFICINA E INSTALAR ELECTRODOMÉSTICOS DE TECHO/PARED. IDEAL PARA TODO TIPO DE ALMACENES Y DEPÓSITOS, ES LA SOLUCIÓN PARA ORDENAR TODOS SUS PRODUCTOS EN CADA ESTANTERÍA.

ELEVAN LA CARGA CON UN CONTROL ABSOLUTO, PARA REDUCIR DAÑOS E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. PENSADOS PARA REDUCIR EL ESFUERZO DEL OPERADOR EN DEPÓSITOS CON BAJOS VOLÚMENES DE OPERACIÓN. PERMITE LA CARGA Y DESCARGA DE PALLETS DESDE EL VEHÍCULO O ESTANTERÍAS, OPTIMIZANDO LOS TIEMPOS OPERATIVOS Y MINIMIZANDO EL TRABAJO MANUAL.

SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA EL TRANSPORTE Y ELEVACIÓN DE MOLDES, MATRICES Y PALLETS.

SU DISEÑO ERGONÓMICO PERMITE UNA OPERACIÓN SEGURA.

PERMITE AL OPERADOR TRABAJAR SIN REALIZAR MOVIMIENTOS EXTREMOS CON EL CUERPO Y OPERAR EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS.

FICHA TÉCNICA

Altura total:	2100 mm.
Largo total:	1380 mm.
Ancho total:	745 mm.
Largo de uñas:	1150 mm.
Altura máxima:	1600 mm.
Altura mínima:	85 mm.
Peso:	235 kgs.



APILADOR HIDRÁULICO 1 TON

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Elevación hidráulica con bomba y cilindro central.
- ▶ Doble sistema de bombeo: por medio de manija (palanca de reducción de fuerza) o pedal de elevación rápida.
- ▶ Doble cadena para un ascenso controlado y parejo.
- ▶ Ruedas de nylon de alta resistencia con protección perimetral para un traslado suave.
- ▶ Posee freno incorporado.
- ▶ La velocidad de elevación se mantiene constante, independiente del peso de la carga.
- ▶ Diseño robusto y compacto, construcción en perfiles de acero de alta durabilidad.
- ▶ Accionamiento de válvula de descarga con control de descenso.
- ▶ Manija ergonómica de caucho protector de alto impacto.
- ▶ Vinculación directa de la manija al hidráulico por medio de la mordaza y perno de acero.
- ▶ Ruedas de material de baja adherencia, lo que permite un desplazamiento mucho más liviano y con menor esfuerzo.
- ▶ Rejilla metálica de protección de operador.
- ▶ Terminaciones pintura epoxi de gran durabilidad.



