

# LUBRICACIÓN




## ASPIRADOR DE ACEITE CON EMBUDO/VISUALIZADOR

# ASPIRADOR DE ACEITE CON EMBUDO/VISUALIZADOR



EQUIPO NECESARIO PARA ASPIRAR EL ACEITE USADO DEL CÁRTER DE VEHÍCULOS UBICADOS EN FOSAS O ELEVADORES. PERMITE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE A TRAVÉS DE UNA Sonda QUE SIMPLIFICA Y AGILIZA EL CAMBIO DE ACEITE EN LOS AUTOMOTORES, O BIEN CONECTANDO EL EQUIPO A LA RED DE AIRE COMPRIMIDO.



La temperatura del aceite en la extracción deberá estar entre 70 y 80° C.



# ASPIRADOR DE ACEITE CON EMBUDO/VISUALIZADOR

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Accionamiento neumático.
- ▶ Posee embudo recolector de altura regulable y filtro.
- ▶ Incluye manómetro y sondas de aspiración.
- ▶ Provee válvulas de descarga y de seguridad.
- ▶ Válvula de seguridad con tirador calibrada.
- ▶ Equipado con 4 ruedas para fácil traslado (2 fijas y 2 giratorias).
- ▶ Pintura en polvo poliéster termoconvertible.

## FICHA TECNICA

Capacidad:	80 lts.
Dimensiones:	1200 x 400 x 600 mm.
Presión de entrada de aire:	6 ~ 8 bar.
Peso:	34 kgs.





