


CARROCERÍA



**BANCADA DE ENDEREZADO
DE CARROCERÍAS**

BANCADA DE ENDEREZADO DE CARROCERÍAS

EL BANCO PARA CHAPISTAS MAQUIN PARTS ES DE TIPO MÓVIL Y CON SISTEMA DE LEVANTAMIENTO HIDRÁULICO EN PARALELOGRAMO. ESTE BANCO ES PRÁCTICO Y DE RÁPIDA UTILIZACIÓN YA QUE EL BASTIDOR ELEVADOR EN SU POSICIÓN MÍNIMA PERMITE QUE PUEDA COLOCARSE DEBAJO DE CUALQUIER VEHÍCULO Y BLOQUEARSE RÁPIDAMENTE SIN DESPEGAR LAS RUEDAS DEL SUELO. EL OPERADOR PUEDE TRABAJAR TANTO CON EL VEHÍCULO ELEVADOR COMO ASÍ TAMBIÉN CON LAS RUEDAS APOYADAS, A FIN DE CONTROLAR MEJOR EL PERFIL DEL COCHE.



FICHA TÉCNICA

Capacidad	2500 kgs.
Largo total	2700 mm.
Ancho total	1500 mm.
Altura de elevación mínima:	140 mm.
Altura de elevación máxima:	700 mm.
Peso:	650 kgs.

BANCADA DE ENDEREZADO DE CARROCERÍAS



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Accionamiento hidroneumático a través de control de operaciones remoto.
- ▶ Brazo de tracción principal con pistón y bomba, equipado con ruedas para su desplazamiento. Puede ser insertado en varias posiciones del banco, y a la vez puede ser rotado 180°, permitiendo tirar uniformemente en todos los lados del vehículo y en cualquier dirección durante el proceso de reparación.
- ▶ Trabajo 360°: Las torres de tiro pueden trabajar moviéndose por toda la plataforma de operación, otorgando un grado de libertad de tiro e independencia superiores.
- ▶ Cuatro abrazaderas universales de bloqueo.
- ▶ Prolongaciones para el brazo de tracción.
- ▶ Tacos de goma vulcanizados para el simple levantamiento del vehículo.
- ▶ Cadena reforzada con gancho universal.
- ▶ Posee ruedas para trasladarse a su posición de trabajo. Este sistema de desplazamiento, permite que la bancada pueda transportarse dentro del área del taller a la ubicación del vehículo.

Opcional: un juego con cuatro soportes para coches Mercedes Benz y BMW.

