

CRIQUE



CRIQUE BOTELLA HIDRONEUMÁTICO

CRIQUE BOTELLA HIDRONEUMÁTICO

IDEADO PARA SERVICIO PESADO, EL CRIQUE BOTELLA DE FUNCIONAMIENTO HIDRONEUMÁTICO ESTÁ DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA RESISTIR ARDUAS JORNADAS DE TRABAJO. EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ES MÍNIMO, Y POSEE UNA GRAN POTENCIA DERIVADA DE LA BOMBA DE AIRE RÁPIDA. SU FORMATO COMPACTO FACILITA SU TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y OPERACIÓN. EL TIEMPO DE ELEVACIÓN SE MINIMIZA GRACIAS AL CAUDAL DE AIRE QUE RECIBE LA BOMBA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Construcción compacta, fácil manejo y mantenimiento mínimo.
- ▶ La bomba de aire rápida y eficiente reduce el tiempo de levantamiento y proporciona la máxima potencia para trabajos pesados.
- ▶ Válvula de aire con filtro integrado.
- ▶ Válvula de seguridad para cobrecarga.
- ▶ Doble sellado para una mayor vida útil.

FICHA TECNICA

Altura mínima:	250 mm.
Altura máxima:	405 mm.
Peso:	21 kgs.





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.



