

CRIQUE



CRIQUE BOTELLA HIDRONEUMÁTICO

CRIQUE BOTELLA HIDRONEUMÁTICO

IDEADO PARA TODO TIPO DE SERVICIOS LIVIANOS, EL CRIQUE BOTELLA DE FUNCIONAMIENTO HIDRONEUMÁTICO ESTÁ DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA RESISTIR ARDUAS JORNADAS DE TRABAJO. EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ES MÍNIMO, Y POSEE UNA GRAN POTENCIA. SU FORMATO COMPACTO FACILITA SU TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y OPERACIÓN. LA BASE ANCHA LE OTORGA LA SEGURIDAD MÁXIMA DURANTE SU USO Y EL TIEMPO DE ELEVACIÓN ES MÍNIMO, GRACIAS AL CAUDAL DE AIRE QUE ALIMENTA LA BOMBA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ La manguera de aire tiene la capacidad de girar en cualquier dirección.
- ▶ Posee válvula de seguridad para evitar sobrecargas
- ▶ El tornillo de extensión proporciona altura adicional cuando es necesario.
- ▶ Diseñado para uso intensivo.
- ▶ La bomba de aire rápida y eficiente reduce el tiempo de elevación.
- ▶ Cilindro de aleación para una máxima durabilidad.
- ▶ Válvula de aire con filtro integrado.

FICHA TÉCNICA

Capacidad:	5 toneladas.
Altura mínima:	210 mm.
Altura máxima:	430 mm.
Presión de aire:	80 - 120 PSI
Peso:	7 kgs.





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.

