

CRIQUE



 MaquinParts

CRIQUE HIDRÁULICO HIGHLINE

CRIQUES

COMPETICIÓN

CÓDIGO 3006

CAP. 2 TON.

CRIQUE HIDRÁULICO HIGHLINE

MODELO DISEÑADO E INSPIRADO EN LOS EQUIPOS DE COMPETICIÓN MÁS EXIGENTES. LOGRA ALCANZAR SU ALTURA MÁXIMA EN SOLAMENTE 4 BOMBEOS RÁPIDOS. CUENTA CON PROTECCIÓN DE SOBRECARGA HIDRÁULICA, POR LO QUE SIEMPRE MANTENDRÁ SU VEHÍCULO ELEVADO Y MÁS QUE SEGURO.

FICHA TECNICA


Capacidad:	2 toneladas.
Altura mínima:	90 mm.
Altura máxima:	440 mm.
Peso:	22 kgs.
Tamaño del producto:	670 x 310 x 163 mm.



CRIQUE HIDRÁULICO HIGHLINE

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Doble bomba hidráulica de acción rápida.
- ▶ Sistema hidráulico de doble sellado para una mayor vida útil.
- ▶ Válvula de sobrecarga de seguridad incorporada.
- ▶ Posee 4 ruedas de aluminio anodizado.
- ▶ Construcción de chasis en acero y aluminio.
- ▶ Mango de aluminio de gran tamaño.
- ▶ Pistón con tratamiento de acero inoxidable.
- ▶ Almohadilla de goma 360° que otorga protección y estabilidad.
- ▶ Diseño ergonómico fácil de transportar.





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.

