

TALLER



SOPORTE DE CARROCERÍAS REGULABLE

DE CONSTRUCCIÓN SÓLIDA Y ROBUSTA, CON 7 TONELADAS DE CAPACIDAD DE CARGA, EL SOPORTE GARANTIZA LA MÁXIMA SUJECCIÓN DEL VEHÍCULO ELEVADO. ES IDEAL PARA COMBINARLO CON EL ELEVADOR DE COLUMNAS INDIVIDUALES PARA LÍNEA PESADA. LA ALTURA REGULABLE CON LA COMBINACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE APOYO, GARANTIZA LA PRACTICIDAD ÓPTIMA NECESARIA PARA EL TRABAJO ARDUO Y CONTINUO DE FUERZA. AL SER MÓVILES, NO SE REQUIERE DE ADICIONALES PARA MOVERLO A LA POSICIÓN DE TRABAJO DESEADA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Aptos para carrocerías de vehículos pesados.
- ▶ Utilizados para generar puestos de trabajo.
- ▶ Ruedas de alta resistencia para mayor comodidad de movimiento.
- ▶ Altura regulable.
- ▶ Perno de fijación para la altura deseada.
- ▶ Incluye 3 apoyos diferentes: U - V - Plano.
- ▶ Base tipo trípode reforzada y plegable.

FICHA TÉCNICA

Capacidad:	7 toneladas.
Altura máxima:	1905 mm.
Altura mínima:	1295 mm.
Peso:	68 kgs.



